


# Fassaden- und Bautafeln

## Faserzement und Schichtstoff

Produkt-  
information  
Fassadentafeln



Trespa



Trespa Meteor ist eine harzgebundene Holzkompositplatte mit integrierter Farboberfläche. Lieferbar mit einseitiger Farbbeschichtung als Fassadenplatte oder beidseitig farbig als Balkontafel. Beide Ausführungen sind sowohl in B2 (normal entflammbar), als auch in B1 (schwer entflammbar) erhältlich. Trespa wird in mehr als 50 Standardfarben produziert.

### Farbgrundierte Tafeln

Zur Reparatur vorhandener Fassaden werden oft Fassadentafeln in nicht mehr erhältlichen Farben benötigt. Diese Sonderfarben auftragsbezogen produzieren zu lassen, würde - wenn überhaupt möglich - überproportionale Kosten verursachen. Wir bieten daher vorgrundierte Faserzementtafeln an, die mit handelsüblichen, alkalibeständigen Fassadenfarben bauseits beschichtet werden können. Bitte fragen Sie uns

### Fassadentafeln der ETERNIT AG

Die ETERNIT AG stellt Faserzement-Fassadentafeln in verschiedenen Veredelungsstufen und mit verschiedenen Beschichtungen her. Es sind lieferbar:

**Textura** (früher Pelicolor bzw. Isocolor Struktura), eine deckend beschichtete Fassadentafel mit TopCoat Oberflächenversiegelung und leicht gekörnter Farboberfläche. In 15 verschiedenen Standardfarben.

**Pigmenta**, eine deckend beschichtete Fassadentafel mit glatter Oberfläche und zusätzlicher transparenter, besonders widerstandsfähiger Oberflächenbeschichtung.

**Natura**, (früher Isocolor Natura) eine farbig lasierte Fassadentafel mit leicht durchscheinender Struktur des Faserzements. In 15 verschiedenen Lasuren lieferbar. Als Natura Pro mit besonders widerstandsfähiger Oberfläche.

**Elementa**, (früher Isocolor Elementa) eine hellgrau grundierte Sanierungstafel zur bauseitigen Endbeschichtung.



**Balkontafel**, eine beidseitig beschichtete Balkontafel. In allen Textura-Standardfarben erhältlich.

### Unbeschichtete Bautafeln

Faserzement ist ein widerstandsfähiger und vielseitiger Baustoff. Unbeschichtete Faserzement-Tafeln sind wetter- und feuchtigkeitsbeständig, fäulnissicher, unverrottbar und werden nicht von Schädlingen angegriffen. Es sind zwei verschiedene Materialien lieferbar: "Eterplan N" und "Cembrit". Daneben gibt es noch die zementgebundene Holzspanplatte "Duripanel" mit ähnlichen Eigenschaften.



Alle Darstellungen zeigen lediglich Anwendungsbeispiele.  
Wir arbeiten ausschließlich unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter [www.probst-baustoffe.de](http://www.probst-baustoffe.de) eingesehen oder bei uns angefordert werden können. Irrtum, Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten.



**Eigenschaften:**

- Unbeschichtete Faserzement-Tafeln, Eterplan N und Cembrit. Baustoffklasse A2 (nicht brennbar).
- Eterplan N Standardtafeln werden als ungeschnittene Tafeln mit rohen Stanzkanten geliefert und müssen vor dem Einsatz allseitig ca. 15 mm besäumt werden. Cembrit wird mit Schnittkante geliefert.
- Ab Lager Hannover in 2530x1280 mm (2500x1250 mm). Andere Größen ab Lager der Eternit AG mit Vorfrachtberechnung.

**Größen:**

Eterplan N 2530x1280 mm  
Cembrit 2500x1250 mm

**Stärken:**

Eterplan N 5, 8, 10, 15, 20 mm  
Cembrit 6, 8, 10 mm

Andere Tafelgrößen auf Anfrage.

**Bitte beachten:**

Platten bei Lagerung im Stapel vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Platten immer hochkant tragen und auf ebener Unterlage lagern.  
Gestapelte Platten immer vom Stapel abheben, nie abziehen.  
Verarbeitungsempfehlungen beachten.

**ACHTUNG**  
Preise für das Jahr 2010. Ab Januar 2011 ist mit Preisänderungen der Herstellwerke zu rechnen.

## Preise für unbeschichtete Faserzement-Tafeln per qm

Stärke	ungeschnittene Standardtafel		zugeschnittene Standardtafel		Kleinmenge im Zuschnitt	
	Eterplan	Cembrit	Eterplan	Cembrit	Eterplan	Cembrit
5/6 mm	19,70	19,35	26,55	26,10	43,30	42,55
8 mm	24,65	24,40	33,25	32,90	54,15	53,60
10 mm	30,50	31,55	41,15	42,60	67,05	69,40
12 mm	36,15	-	48,75	-	79,45	-
15 mm	48,85	-	65,90	-	107,40	-
20 mm	65,95	-	89,05	-	145,10	-


- Bei Standardtafel-Preisen wird **immer der Verbrauch an ganzen Tafeln** in Rechnung gestellt. Die anfallenden Reststücke werden auf Wunsch mitgeliefert.
- Bei Kleinmengen-Preisen wird **nur das gelieferte Material** berechnet. Es werden keine Reststücke mitgeliefert.
- Auf Wunsch optimieren wir Ihren Materialverbrauch. Bitte fragen Sie uns.

## Vorzugspreise für Streifenzuschnitte per m

Breite	Eterplan			Breite	Cembrit		
	5 mm	8 mm	10 mm		6 mm	8 mm	10 mm
120 mm	3,35	4,15	5,15	120 mm	3,30	4,15	5,35
135 mm	3,70	4,65	5,75	135 mm	3,65	4,60	5,95
155 mm	4,15	5,20	6,45	150 mm	4,10	5,15	6,65
175 mm	4,75	5,95	7,35	170 mm	4,65	5,90	7,60
210 mm	5,55	6,95	8,60	200 mm	5,45	6,85	8,90
250 mm	6,65	8,30	10,30	245 mm	6,55	8,25	10,65
315 mm	8,30	10,40	12,85	305 mm	8,15	10,30	13,30
420 mm	11,10	13,85	17,15	410 mm	10,90	13,70	17,75
625 mm	16,60	20,80	25,75	620 mm	16,30	20,55	26,65

- Streifenpreise werden immer für ganze Längen (2500 mm) in der jeweils angegebenen Breite berechnet.

Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise für den Fachhandel. Sie verstehen sich freibleibend und ab Werk, zzgl. der gesetzl. MwSt. Wir arbeiten ausschließlich unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter [www.probst-baustoffe.de](http://www.probst-baustoffe.de) eingesehen oder bei uns angefordert werden können. Irrtum, Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten.



# Faserzement-Tafeln

## Weiß beschichtet

Preisliste  
Faserzement  
Weiß



Preisliste  
Nr. 406

2010  
2011

Faserzement  
Weiß

### Eigenschaften:

- Weiß beschichtete Faserzement-Tafeln, Isocolor. Baustoffklasse A2 (nicht brennbar). 8 mm starke Tafeln mit allgemeiner bauaufs. Zulassung als Fassadentafel.
- Isocolor Standardtafeln werden als ungeschnittene Tafeln mit rohen Stanzkanten geliefert und müssen vor dem Einsatz allseitig ca. 15 mm besäumt werden.
- Ab Lager Hannover in 2530x1280 mm. Andere Größen in 6 mm Stärke ab Lager der Eternit AG mit Vorfrachtberechnung.

### Größen:

Isocolor 2530x1280 mm

### Stärken:

Isocolor 6, 8 mm

Andere Tafelgrößen auf Anfrage.

### Bitte beachten:

Platten bei Lagerung im Stapel vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Platten immer hochkant tragen und auf ebener Unterlage lagern.  
Gestapelte Platten immer vom Stapel abheben, nie abziehen.  
Verarbeitungsempfehlungen beachten.

**ACHTUNG**  
Preise für das Jahr 2010. Ab Januar 2011 ist mit Preisänderungen der Herstellwerke zu rechnen.

## Preise für weiß beschichtete Faserzement-Tafeln per qm

Stärke	ungeschnittene Standardtafel Isocolor weiß	zugeschnittene Standardtafel Isocolor weiß	Kleinmenge im Zuschnitt Isocolor weiß
6 mm	39,95 ■	53,90 ■	87,80 ■
8 mm	48,70 ■	65,75 ■	107,10 ■


- Bei Standardtafel-Preisen wird **immer der Verbrauch an ganzen Tafeln** in Rechnung gestellt. Die anfallenden Reststücke werden auf Wunsch mitgeliefert.
- Bei Kleinmengen-Preisen wird **nur das gelieferte Material** berechnet. Es werden keine Reststücke mitgeliefert.
- Auf Wunsch optimieren wir Ihren Materialverbrauch. Bitte fragen Sie uns.

## Vorzugspreise für Streifenzuschnitte per m

Breite	Isocolor weiß	
	6 mm	8 mm
120 mm	6,75 ■	8,25 ■
135 mm	7,50 ■	9,15 ■
150 mm	8,45 ■	10,30 ■
170 mm	9,65 ■	11,75 ■
200 mm	11,25 ■	13,70 ■
245 mm	13,50 ■	16,45 ■
305 mm	16,85 ■	20,55 ■
410 mm	22,45 ■	27,40 ■
620 mm	33,70 ■	41,10 ■

- Streifenpreise werden immer für ganze Längen (2500 mm) in der jeweils angegebenen Breite berechnet.

Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise für den Fachhandel. Sie verstehen sich freibleibend und ab Werk, zzgl. der gesetzl. MwSt. Wir arbeiten ausschließlich unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter [www.probst-baustoffe.de](http://www.probst-baustoffe.de) eingesehen oder bei uns angefordert werden können. Irrtum, Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten.



### Eigenschaften:

- Beschichtete Faserzement-Fassadentafel. Baustoffklasse A2 (nicht brennbar), mit CE-Kennzeichnung.
- **Textura (T)** mit deckender Farbbeschichtung in 9 Standardfarben und 6 Ergänzungsfarben. Auch als beidseitig beschichtete Balkonplatte (T-B) lieferbar.
- **Natura (N)** mit farbiger aber leicht durchscheinender Lasur in 18 Standardlasuren und 19 Ergänzungslasuren lieferbar.
- **Pictura (P)** und Natura Pro wie Textura bzw. Natura, jedoch mit spezieller, farbloser und sehr widerstandsfähiger Oberflächenbeschichtung.

### Größen:

2530x1280 mm T, T-B, N, P  
3130x1280 mm T, T-B, N, P  
3130x1530 mm T, T-B

### Stärken:

8 mm T, N, P  
10 mm T-B  
12 mm T, N, P

**Ungeschnittene Tafeln werden mit Stanzkanten geliefert und müssen vor Anwendung allseitig besäumt werden.**

### Bitte beachten:

Platten bei Lagerung im Stapel vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Platten immer hochkant tragen und auf ebener Unterlage lagern.  
Gestapelte Platten immer vom Stapel abheben, nie abziehen.  
Verarbeitungsempfehlungen der Eternit AG beachten.

**ACHTUNG**  
Preise für das Jahr 2010. Ab Januar 2011 ist mit Preisänderungen der Herstellwerke zu rechnen.


## Preise für Eternit Fassaden-Tafeln per qm als ungeschnittene Standardtafel

Stärke	Preise für Standardtafeln, ungeschnitten				
	Textura Fassade	Textura Balkon	Pictura	Natura	Natura Pro
8 mm	63,00	-	70,00	71,00	85,00
10 mm	-	70,50	-	-	-
12 mm	71,50	-	79,00	80,50	95,50

## Preise für Eternit Fassaden-Tafeln per qm als zugeschnittene Standardtafel

Stärke	Preise für zugeschnittene Standardtafel (es werden immer ganze Tafeln berechnet)				
	Textura Fassade	Textura Balkon	Pictura	Natura	Natura Pro
8 mm	85,05	-	94,50	95,85	114,75
10 mm	-	95,20	-	-	-
12 mm	96,55	-	106,65	108,70	128,95

- Bei Standardtafel-Preisen wird **immer der Verbrauch an ganzen Tafeln** in Rechnung gestellt. Die anfallenden Reststücke werden auf Wunsch mitgeliefert.
- Auf Wunsch optimieren wir Ihren Materialverbrauch. Bitte fragen Sie uns.
- **Pro Bestellung müssen wir eine Vorfrachtpauschale von zur Zeit 80,- Euro berechnen.**
- Die Lieferzeit kann je nach Verfügbarkeit im Herstellwerk zwischen 2 und 9 Wochen betragen.



# Faserzement-Tafeln

grundiert zur bauseitigen Endbeschichtung

Preisliste  
Nr. 411

2010  
2011

Faserzement  
grundiert

## Eigenschaften:

- Cembrit Raw oder Eternit Elementa
- Grundierte Faserzement-Tafeln zur bauseitigen Endbeschichtung. Baustoffklasse A2 (nicht brennbar).
- Endbeschichtung muss innerhalb von 3 Wochen nach Montage erfolgen.
- Nur zement- und witterungsbeständige Farben verwenden.

## Größen:

### Eternit Elementa

2530 x 1280 mm,  
Nutzmaß: 2500x1250mm  
3130 x 1280 mm  
Nutzmaß: 3100x1250mm  
Stärken: 8 mm, 12 mm

### Cembrit Raw

3050 x 1250 mm  
Stärke: 8 mm

## Bitte beachten:

Platten bei Lagerung im Stapel vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.  
Platten immer hochkant tragen und auf ebener Unterlage lagern.  
Gestapelte Platten immer vom Stapel abheben, nie abziehen.  
Verarbeitungsempfehlungen beachten.

**ACHTUNG**  
Preise für das Jahr 2010. Ab Januar 2011 ist mit Preisänderungen der Herstellwerke zu rechnen.

## Preise für farbgrundierte Tafeln bei Abnahme ganzer Tafeln

Stärke	ungeschnittene Standardtafel farbgrundiert		zugeschnittene Standardtafel farbgrundiert	
	Cembrit	Eternit	Cembrit	Eternit
8 mm	44,40 ■	51,00 ■	59,95 ■	68,85 ■
12 mm	-	60,00 ■	-	81,00 ■

- Bei Standardtafel-Preisen wird **immer der Verbrauch an ganzen Tafeln** in Rechnung gestellt. Die anfallenden Reststücke werden auf Wunsch mitgeliefert.
- Auf Wunsch optimieren wir Ihren Materialverbrauch. Bitte fragen Sie uns.
- **Bei Bestellung von Eternit Elementa müssen wir eine Vorfrachtpauschale von 80,- Euro pro Lieferung berechnen.**
- Cembrit ab Lager Hannover/Langenhagen, Eternit Elementa ab Lager Eternit mit Lieferzeit von ca. 2 - 4 Wochen.

### Aufschlag für Deckbeschichtungen auf Cembrit Raw oder Eternit Elementa, ähnlich RAL

#### Beschichtung der Sichtseite in einem Farbton ähnlich Classic RAL

seidenmatt 19,50 ■ per qm  
(Lieferfähigkeit der Farbtöne nach technischer Machbarkeit.)

#### Rüstzuschlag

49,00 ■ pro Farbton

#### Schrauben in Plattenfarbe, ab 1000 St., Kart zu 250 St


67,40 ■ per Karton (250St.)

Mindermengenzuschlag, Schrauben bis 750 St.

49,00 ■ per Auftrag

- Preise für Beschichtungen werden auf Grundlage des geschnittenen Materials berechnet.
- Der Rüstzuschlag wird immer pro bestelltem Farbton berechnet.
- **Die maximale Menge, der nach diesen Preisen abzurechnenden Aufträge beträgt 20 qm pro Auftrag. Für größere Mengen erhalten Sie Preise auf Anfrage.**

Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise für den Fachhandel. Sie verstehen sich freibleibend und ab Werk, zzgl. der gesetzl. MwSt. Wir arbeiten ausschließlich unter Zugrundelegung unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, die unter [www.probst-baustoffe.de](http://www.probst-baustoffe.de) eingesehen oder bei uns angefordert werden können. Irrtum, Preisänderung und Zwischenverkauf vorbehalten.



<b>Sonderausführungen</b>		
<b>Schrägschnitt</b>	8,10	per m
<b>Zusätzliche Tropfrille</b>	5,50	per m
<b>freie Kantenform</b> schneiden	19,45	per m
<b>Durchgangsbohrungen</b>		
bis D=10 mm	1,00	per St.
bis D=25mm	1,85	per St.
<b>Hinterschnittbohrung</b> , 10 / 8 / 9,1 mm	2,95	per St.
<b>Eckausklinkung</b> , roh gesägt	10,00	per St.
<b>Kantenausklinkung</b> , roh gesägt	14,20	per St.
<b>Ausschnitt</b> , rechteckig/quadratisch, roh gesägt		
klein, bis 1m Gesamtschnittlänge	32,55	per St.
mittel, bis 2m Gesamtschnittlänge	60,90	per St.
groß, bis 3m Gesamtschnittlänge	82,95	per St.
<b>Ausschnitt</b> , rund/oval oder freie Form, roh gesägt		
klein, bis D=200mm	40,95	per St.
mittel, bis D=400mm	69,30	per St.
groß, bis D=600mm	91,35	per St.
<b>Eckrundung</b>		
bis 20 mm Radius (2 Euro Münze)	1,35	per St.
bis 40 mm Radius	7,35	per St.
<b>Kantenbeschichtung</b>		
Luko-Kantenimprägnierung an Natura, Natura Pro und Pictura Zuschnitten	0,75	per m
<b>Zubehör</b>		
<b>Fassadenschrauben</b> , nichtrostend, m. Bohrspitze, Karton zu 100 St., incl. Zierkappe, weiß oder grau		
5,5 x 35 mm	20,50	per 100 St.
5,5 x 45 mm	25,85	per 100 St.
<b>Zierkappe</b> ohne Schraube,		
weiß oder grau, 100 St. im Beutel/Karton	2,65	per 100 St.
<b>Fassadenschrauben</b> mit farbigem Kopf, Torx20, nichtrostend, Karton zu 250 St.		
Eternit Fassadenfarben, 5,5 x 35 mm	67,40	per Karton
Eternit Fassadenfarben, 5,5 x 45 mm	76,80	per Karton
Sonderfarben, 5,5 x 35 mm (ab 250 St.)	148,40	per Karton
Sonderfarben, 5,5 x 45 mm (ab 250 St.)	168,90	per Karton
<b>Fassadennieten</b> mit farbigem Kopf, Alu/VA, Karton zu 250 St.		
Eternit Fassadenfarben, 4 x 18, K=15mm	54,50	per Karton
Eternit Fassadenfarben, 4 x 25, K=15mm	70,70	per Karton
Festpunkthülse, 9,4mm, f. Niet 4x18 (Karton zu 200 St.)	47,00	per Karton
Sonderfarben, 5 x 18, K=16mm (ab 250 St.)	119,90	per Karton
Sonderfarben, 5 x 21, K=16mm (ab 250 St.)	155,50	per Karton
<b>Hinterschnittdübel</b> f. Eternit Tergo mit U-Scheibe und Schraube		
10 / 8 / 9,1 mm, 6,4 mm, 6 x 12 mm	168,50	per 100 St.
<b>Fugenband</b> , EPDM, 110 mm breit		
Rolle zu 20 oder 25 m	2,35	per m
Kleinmenge	3,10	per m
<b>Fugenband</b> , Alu, 110 mm breit		
Rolle zu 25 m	2,15	per m
Kleinmenge	2,90	per m
<b>Kantenversiegelung Zweifach Applikator (2-fache Versiegelung nötig)</b>		
Set mit Applikator und 0,125 ml Luko-Versiegelung	7,50	per Set
Applikator, leer mit einem Ersatzschwamm	1,40	per St.
Satz Ersatzschwämme für Applikator, 20 St.	4,90	per Satz
<b>Kantenversiegelung, Profi-Applikator</b>		
Set mit Profi-Applikator mit 3 Microfaserschwämmen und Schale	8,60	per Set
Satz mit 20 St. Profi-Ersatzschwämmen für Profi-Applikator	57,70	per Satz
<b>Eternit Luko-803-Kantenimprägnierung</b>		
0,5 Liter im Kanister	17,60	per St.